

# E-NV200

## CENRĀDIS

E-NV200 - CENAS (04.09.2019.)



Aprīkojuma līmeņi	Piedziņa	Dzinējs	Degvielas tips	Transmisija	Cena (EUR ar PVN)
Comfort	Van (LCV)	40 kWh	Elektrisks	Automātiskā	37 341
Comfort Plus	Van (LCV)	40 kWh	Elektrisks	Automātiskā	40 366
Premium	Van (LCV)	40 kWh	Elektrisks	Automātiskā	42 302
Comfort Plus 5	Combi 5-seater	40 kWh	Elektrisks	Automātiskā	41 322
Comfort Plus 7	Combi 7-seater	40 kWh	Elektrisks	Automātiskā	42 048



<b>DZINĒJS</b>	<b>40 kWh</b>	<b>40 kWh</b>	<b>40 kWh</b>
Dzinēja veids	Sinhronais maiņstrāvas elektromotors	Sinhronais maiņstrāvas elektromotors	Sinhronais maiņstrāvas elektromotors
Maks. dzinēja jauda	80	80	80
Maks. griezes moments	254	254	254
<b>PIEDZIŅA</b>	<b>40 kWh</b>	<b>40 kWh</b>	<b>40 kWh</b>
Piedziņa	2WD	2WD	2WD
<b>AKUMULATORŠ &amp; AKUMULATORA LĀDĒTĀJS</b>	<b>40 kWh</b>	<b>40 kWh</b>	<b>40 kWh</b>
Spriegums, V	360	360	360
Maiņstrāvas ģenerators, kWh	40	40	40
Akumulatora elementu skaits	192	192	192
Iebūvētais lādētājs	6,6	6,6	6,6



<b>AKUMULATORI &amp; AKUMULATORA LĀDĒTĀJS</b>	<b>40 kWh</b>	<b>40 kWh</b>	<b>40 kWh</b>
Ātrais lādētājs	50	50	50
Uzlādes kabelis	EVSE 10 A Mode-3 32 A Type1	EVSE 10 A Mode-3 32 A Type1	EVSE 10 A Mode-3 32 A Type1
<b>ŠASIJA</b>	<b>40 kWh</b>	<b>40 kWh</b>	<b>40 kWh</b>
Piekare, priekšā	Neatkarīgā MacPherson statņū, spirālatsperes	Neatkarīgā MacPherson statņū, spirālatsperes	Neatkarīgā MacPherson statņū, spirālatsperes
Piekare, aizmugurē	Lāgas	Lāgas	Lāgas
Stūres sistēma	Elektriskais stūres pastiprinātājs, zobstienis	Elektriskais stūres pastiprinātājs, zobstienis	Elektriskais stūres pastiprinātājs, zobstienis
Bremžu sistēma	Electro Hydrostatic Actuator	Electro Hydrostatic Actuator	Electro Hydrostatic Actuator
Riteņu izmērs (Riepu izmērs)	6.0J×15" 185/65R15	6.0J×15" 185/65R15	6.0J×15" 185/65R15



<b>ŠASIJA</b>	<b>40 kWh</b>	<b>40 kWh</b>	<b>40 kWh</b>
Min. apgrīšanās diametrs (no sienas līdz sienai)	11,13	11,13	11,13
Min. apgrīšanās diametrs (no malas līdz malai)	10,6	10,6	10,6
<b>SVARS</b>	<b>40 kWh</b>	<b>40 kWh</b>	<b>40 kWh</b>
Pilna masa	2250	2250	2240/2220
Min. pašmasa	1592	1619	1498 /1515
Maksimālā kravnesība	658	631	742/705
Maks. masa uz priekšējo asi	1180	1180	1180
Maks. masa uz aizmugurējo asi	1200	1200	1200
Vilkjspēja	150	0	450/410
Jumta kravnesība	100	100	100

<b>IZMĒRI</b>	<b>40 kWh</b>	<b>40 kWh</b>	<b>40 kWh</b>
Kopējais garums	4560	4560	4560
Kopējais platums bez spoguļiem	2011	2011	2011
Kopējais augstums	1858	1858	1858
Garenbāze	2725	2725	2725
Nepiekrauta transportlīdzekļa augstums no zemes	153,4	153,4	153,4
Aizmugurējā pārkare	850	850	850
Priekšējā pārkare	985	985	985
<b>SNIEGUMS</b>	<b>40 kWh</b>	<b>40 kWh</b>	<b>40 kWh</b>
CO2 izmešu apjoms	0	0	0
Maks. ātrums	123	123	123
Paātrinājums (0 – 100 km/h)	14	14	14
Nobraucamais attālums – kombinētajā ciklā (WLTP)	200	200	200



<b>SNIEGUMS</b>	<b>40 kWh</b>	<b>40 kWh</b>	<b>40 kWh</b>
Nobraucamais attālums – pilsētas ciklā (WLTP)	301	301	301
Elektrības patēriņš (WLTP)	259	259	259
<b>NISSAN GARANTIJA</b>	<b>40 kWh</b>	<b>40 kWh</b>	<b>40 kWh</b>
Jauna automobiļa garantija	5 gadi / 100 000 km	5 gadi / 100 000 km	5 gadi / 100 000 km
Garantija pret caurrūsēšanu korozijas dēļ	12 gadi	12 gadi	12 gadi
Krāsojuma garantija	3 gadi	3 gadi	3 gadi
Nissan Assistance - Nissan tehniskās palīdzības dienests	5 gadi / 100 000 km	5 gadi / 100 000 km	5 gadi / 100 000 km
Garantija elektroautomobiļu komponentiem	5 gadi / 100 000 km	5 gadi / 100 000 km	5 gadi / 100 000 km



## NISSAN GARANTIJA

	40 kWh	40 kWh	40 kWh
Litija jonu akumulatora kapacitātes garantija garantē to, ka akumulators saglabās jaudu vismaz 9 no 12 iedaļu līmenī saskaņā ar akumulatora jaudas līmeņa rādījumu, kas attēlots automobiļa mērinstrumentu panelī, 8 gadus / 160 000 km (atkarībā no tā, kas ie	Litija jonu akumulatora kapacitātes garantija garantē to, ka akumulators saglabās jaudu vismaz 9 no 12 iedaļu līmenī saskaņā ar akumulatora jaudas līmeņa rādījumu, kas attēlots automobiļa mērinstrumentu panelī, 8 gadus / 160 000 km (atkarībā no tā, kas ie	Litija jonu akumulatora kapacitātes garantija garantē to, ka akumulators saglabās jaudu vismaz 9 no 12 iedaļu līmenī saskaņā ar akumulatora jaudas līmeņa rādījumu, kas attēlots automobiļa mērinstrumentu panelī, 8 gadus / 160 000 km (atkarībā no tā, kas ie	

KRAVAS NODALĪJUMA IZMĒRI	40 kWh	40 kWh	40 kWh
Maksimālais garums	2040	2040	2040
Maksimālais augstums	1358	1358	1358
Maksimālais platums	1500	1500	1500
Minimālais platums starp riteņu arkām	1220	1220	1220
Kravas platformas augstums (bez kravas)	523,5	523,5	523,5
Kravas ietilpība 5 sēdvietu versijai (līdz jumtam)	1,95	-	-
Kravas ietilpība 5 sēdvietu versijai (zem bagāžas plaukta)	1,19	-	-
Kravas ietilpība 5 sēdvietu versijai ar nolocītu 2. sēdekļu rindu (līdz jumtam)	3,1	-	-
Kravas ietilpība 7 sēdvietu versijai (līdz jumtam)	-	0,87	-
Kravas ietilpība 7 sēdvietu versijai (zem bagāžas plaukta)	-	0,44	-
Kravas ietilpība ar nolocītu 3. sēdekļu rindu (līdz jumtam)	-	2,1	-
Kravas ietilpība ar nolocītu 2. un 3. sēdekļu rindu (līdz jumtam)	-	2,94	-





<b>KRAVAS NODALĪJUMA IZMĒRI</b>	<b>40 kWh</b>	<b>40 kWh</b>	<b>40 kWh</b>
Bīdāmo sānu durvju platums	700	700	700
Bīdāmo sānu durvju augstums	1171	1171	1171
Aizmugures durvju platums	1262	1262	1262
Aizmugures durvju augstums	1228	1228	1228
Kravas ietilpība	4,2	4,2	4,2

# E-NV200

## APRĪKOJUMS



Eksterjers	Comfort	Comfort Plus	Premium	Comfort Plus 5	Comfort Plus 7
Franču tipa aizmugurējās durvis bez logiem	●	●	●	-	-
Bīdāmās sānu durvis labajā pusē bez loga	●	●	●	-	-
Pilna izmēra atdalošā siena no metāla bez loga (pieejama tikai kopā ar franču tipa aizmugurējām durvīm bez logiem)	●	●	●	-	-
Uz augšu veramas aizmugurējās durvis ar logu, loga stikla tīrītāju un loga apsildi	-	-	-	●	●
Bīdāmās sānu durvis labajā pusē ar atveramu logu	-	-	-	●	●
Bīdāmās sānu durvis kreisajā pusē ar atveramu logu	-	-	-	●	●
Bīdāmās sānu durvis kreisajā pusē	363 €	363 €	363 €	-	-
Franču tipa aizmugurējās durvis ar logiem, logu stiklu tīrītājiem un logu apsildi, bīdāmās sānu durvis ar logu	363 €	363 €	363 €	-	-
Redzamība	Comfort	Comfort Plus	Premium	Comfort Plus 5	Comfort Plus 7
Dienas apgaismojuma lukturi	●	●	●	-	-
Halogēna priekšējie lukturi	●	●	●	-	-
Elektroautomobiļa LED aizmugurējie lukturi	●	●	●	●	●
Priekšējie miglas lukturi	-	●	●	●	●
Elektriski regulējami sānu spoguļi	-	●	●	●	●

# E-NV200

## APRĪKOJUMS



Redzamība	Comfort	Comfort Plus	Premium	Comfort Plus 5	Comfort Plus 7
Apsildāmi sānu spoguļi	●	●	●	●	●
Loga stikla tīrītāji ar lietus sensoru	-	-	●	-	-
Atpakaļskata kamera	-	●	●	●	●
Priekšējie halogēnlampu luksturi	-	-	-	●	●
Komforts	Comfort	Comfort Plus	Premium	Comfort Plus 5	Comfort Plus 7
Automātiskā gaisa kondicionēšanas sistēma ar putekšņu filtru	●	●	●	●	●
Inteliģentā atslēga ar klimata kontroles vadību	●	●	●	●	●
Stūre ar ādas apdari	●	●	●	●	●
Apsildāma stūre	●	●	●	●	●
ECO braukšanas režīms, kas uzlabo nobraucamo attālumu, salīdzinot ar "D" braukšanas režīmu	●	●	●	●	●
Kruīza kontrole ar ātruma ierobežotāju (vadības slēdzis uz stūres)	-	●	●	●	●
Vadības slēdži uz stūres (audio sistēma, brīvroku tālruņa sistēma, borta dators)	●	●	●	●	●
Iepriekšēja uzsildīšana / atdzesēšana un attālinātas uzlādes taimeris	●	●	●	●	●
Priekšējie dzērienu trauku turētāji	●	●	●	●	●

# E-NV200

## APRĪKOJUMS



Komforts	Comfort	Comfort Plus	Premium	Comfort Plus 5	Comfort Plus 7
Priekšējā centrālā konsole ar iebūvētiem 2 dzērienu trauku turētājiem	●	●	●	●	●
Sēdekļi	Comfort	Comfort Plus	Premium	Comfort Plus 5	Comfort Plus 7
Apsildāmi priekšējie sēdekļi	●	●	●	●	●
Nolokāms galdiņš 2. sēdekļu rindai	●	-	-	-	-
Kravas nodalījuma grīdas aizsarguzlika	-	●	●	-	-
Attiecībā 60:40 nolokāma 2. sēdekļu rinda	-	-	-	●	●
Attiecībā 50:50 nolokāma 3. sēdekļu rinda	-	-	-	-	●
Bagāžas nodalījuma grīdas aizsarguzlika	-	-	-	●	-
Drošība	Comfort	Comfort Plus	Premium	Comfort Plus 5	Comfort Plus 7
ESP	●	●	●	●	●
Autovadītāja sēdekļa drošības gaisa spilvens	●	●	●	-	-
Drošības gaisa spilveni autovadītājam un priekšējam pasažierim	-	●	●	-	-
Sānu drošības gaisa spilveni	-	●	●	●	●
Bremžu pretbloķēšanās sistēma (ABS) ar EBD un bremzēšanas palīgsistēmu	●	●	●	●	●

# E-NV200

## APRĪKOJUMS



Innovation  
that excites

Drošība	Comfort	Comfort Plus	Premium	Comfort Plus 5	Comfort Plus 7
Speciāla automobiļa virsbūves konstrukcija, kas samazina iespējamu ietekmi sadursmes ar gājējiem gadījumā	●	●	●	●	●
Bīdinājuma skaņas signāls gājēju uzmanībai	●	●	●	●	●
B braukšanas režīms ar paaugstinātu atpakaļuzlādi	●	●	●	●	●
Autovadītāja un priekšējā pasažiera drošības gaisa spilveni	-	-	-	●	●
Aizkarveida drošības gaisa spilveni (1. sēdekļu rindai)	-	-	-	●	●
3 punktu drošības jostas	-	-	-	●	●
ISOFIX montāžas punkti 2. sēdekļu rindai	-	-	-	●	●
Audio un navigācijas sistēma	Comfort	Comfort Plus	Premium	Comfort Plus 5	Comfort Plus 7
AM/FM un CD atskaņotājs ar 2 skaļruņiem	●	●	●	-	-
Brīvroku tālruņa sistēma, izmantojot Bluetooth	●	●	●	●	●
Audio sistēmas vadības slēdži uz stūres	●	●	●	●	●
USB un iPod® pieslēgvietas	●	●	●	●	●
MP3 papildu pieslēgvietas	●	●	●	●	●
MP3 CD atskaņošana	●	●	●	●	●

# E-NV200

## APRĪKOJUMS



Audio un navigācijas sistēma	Comfort	Comfort Plus	Premium	Comfort Plus 5	Comfort Plus 7
Daudzfunkcionāls kombimetrs	●	●	●	●	●
NissanConnect EV ar 7" krāsainu LCD skārienjutīgu ekrāna vadību ar šādiem pakalpojumiem: Elektromobiļu navigācijas sistēma, kas norāda sasniedzamo zonu, ar automātisku uzlādes staciju atjaunināšanu; Automobiļa salona gaisa temperatūras vadība, izmantojot viedtālruni vai datoru; Automobiļa uzlādes sākšana un uzraudzība, izmantojot viedtālruni vai datoru; Balss vadība; Borta dators, kas uzrāda pašreizējo/vidējo enerģijas patēriņu un nobraucamo attālumu	-	-	●	-	-
AM/FM radio un CD atskaņotājs ar 4 skaļruņiem	-	-	-	●	●
Riteņi	Comfort	Comfort Plus	Premium	Comfort Plus 5	Comfort Plus 7
15" tērauda diski (185/65R15)	●	●	-	●	●
15" vieglmetāla diski (185/65R15)	-	-	●	-	-
TPMS (Riepu gaisa spiediena kontroles sistēma)	●	●	●	●	●
Pilna izmēra rezerves ritenis	●	●	●	●	-
Riepas remonta komplekts	-	-	-	-	●

# E-NV200

## APRĪKOJUMS



Uzlāde		Comfort	Comfort Plus	Premium	Comfort Plus 5	Comfort Plus 7
6 m garš kabelis (izmantojot sadzīves 230 V pieslēgumu, no brīdinājuma līdz 100% uzlādei – 21,5 h)		●	●	●	●	●
6 m garš kabelis (izmantojot uzlādes ierīci pie sienas 32A – Mode-3 Type 1, no brīdinājuma līdz 100% uzlādei – mazāk nekā 7,5 h)		●	●	●	●	●
CHAdeMO 50 kW ātrās uzlādes pieslēgvietas savienotājs (no brīdinājuma līdz 80% uzlādei – aptuveni 40 – 60 min.)		●	●	●	●	●
Uzlādes indikatora lampiņas mērinstrumentu panelī		●	●	●	●	●
Akumulatora apsildes un atdzesēšanas sistēma		●	●	●	●	●
6,6 kW iebūvētais lādētājs		●	●	●	●	●
Krāsas		Comfort	Comfort Plus	Premium	Comfort Plus 5	Comfort Plus 7
White (tīrtoņa)	QM1	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Red (tīrtoņa)	Z10	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Grey (metāliska)	K51	484 €	484 €	484 €	484 €	484 €
Black (metāliska)	GN0	484 €	484 €	484 €	484 €	484 €
Silver (metāliska)	KL0	484 €	484 €	484 €	484 €	484 €
Pearl White (metāliska)	QAB	-	-	-	484 €	484 €

# E-NV200

## APRĪKOJUMS



Krāsas		Comfort	Comfort Plus	Premium	Comfort Plus 5	Comfort Plus 7
Dark Blue (metāliska)	BW9	-	-	-	484 €	484 €
Interjers		Comfort	Comfort Plus	Premium	Comfort Plus 5	Comfort Plus 7
Melna Audums	K	●	●	●	-	-
Black fabric Combi	K	-	-	-	●	●

- - Standarta aprīkojums
- - Izvēles papildus aprīkojums
- ◐ - Daļēji standarta aprīkojums
- P - Pieejams tikai standarta aprīkojumā